

レジメン名	FOLFIRINOX療法	L-OHP(1)+CPT11(1)+5FU(1)【q14d】
がん種又は疾患名	治癒切除不能な膵癌	

承認されたレジメン			
day 1			
<内服>	イメンドカプセルセット	1枚	
	初日:125mg 実施の1時間以上前に内服		
	2~3日目:80mg 朝食後内服 経口		
<本体1>	デカドロン	9.9mg	
	アロキシ	1V	
	生食	100mL	30分
<本体2>	オキサリプラチン	85mg/m ²	
	5%ブドウ糖	250mL	2時間
<本体3>	イリノテカン	180mg/m ²	
	5%ブドウ糖	500mL	90分
	レボホリナート開始30分後		
<側管>	レボホリナート	200mg/m ²	
	5%ブドウ糖	250mL	2時間
<本体4>	5-FU	400mg/m ²	
	5%ブドウ糖	100mL	全開で
<本体5>	5-FU	2400mg/m ²	
	デキサート(1.65mg)	1A	
	生食	全量 140mLになるように 46時間	
day2,3,4			
<内服>	デカドロン錠	8mg	分2 朝・昼食後
day 3			
<本体1>	ヘパリンNaロック用シリンジ	1筒	
	本体終了時		