レジメン名	SOX(XELOX)+ニボルマブ療法	L-OHP(1)+=่ส่ มจั (1)+S-1(Cape) 【q21d】
がん種又は疾患名	治癒切除不能な進行・再発胃癌	

承認されたレジメン				承認されたカスタマイズの範囲	
day 1					
<本体1>	生食	50mL	6分		
* 0.2又は	0.22ミクロンのインラインフ	イルターを使用すること			
<本体2>	生食	100mL	30分	全量100mLに調製する	
	オプジーボ	360mg		360mg/body	
<本体3>	生食	50mL	6分	血管保護のため必ず何かを流す	
<本体4>	パロノセトロン アロキシ	9.9mg ∕0.75mg/50mL 1袋 1V	00.0	ステロイドは省略してはいけない 5 HT3拮抗薬は省略してはいけない	
	生食	100mL	30分		
<本体5>	オキサリプラチ 5%ブドウ糖	チン 130mg/㎡ 500mL	2 時間	オキサリプラチン注は錯化合物であるので他の抗悪性腫瘍剤と混合しない。 オキサリプラチン注は塩化物含有溶液により分解するため、 生理食塩液等の塩化物を含む輸液との配合を避けること。	
<本体6>	ブドウ糖注5%	100mL	30分	オキサリプラチン投与ため、ルート内フラッシュ用	
<内服>	S - 1またはナ)ペシタビン 		体表面積にあわせて朝食後と夕食後30分以内に1日 2回、14日間連日経口投与し、その後7日間休薬す	
d ay 2, 3					
< 内服 >	デカドロン錠	8 mg	経口	2,3日目のステロイドは注射薬に変更してもよい *投与後2、3日目のステロイド (デカドロン8mg/day:経口)を投与する (遅発性の制吐目的)。 206	